

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, улица Московская, дом 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12874 от « 13 » мая 2019г.

1. Наименование пробы : Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: ТО У Роспотребнадзор 3444121098
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: предписание № 20-71 от 06.05.2019г «Г и З»
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МКП «Родник» Волгоградская область, Урюпинский район, х. Красный
 5. Место, где производился отбор проб : водоразборные колонки: х. Красный ул. Большая, 11, х. Красный ул. Забалканская 13, х. Серковский ул. Средняя 32, х. Осиповский ул. Полевая 3: Волгоградская область, Урюпинский район
(фактический адрес, наименование предприятия (организации))
 6. Пробы направлены: Урюпинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 06.05.2019г 11 час. 30 мин 13 час. 00 мин
 8. Дата и время доставки пробы 06.05.2019г 16 час. 30 мин.
 9. Код работы: Б.298.1-4
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: Сан ПиН 2.1.4.1074-01; ГН 2.1.3.1315-03
 11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
- Дополнительные сведения:
- Тара, упаковка: 1) бак. анализ-0,5л –лабораторная посуда, хим. анализ-1,5л-лабораторная посуда бутылка ПЭТ
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник - соблюдены
- Условия хранения: соблюдены
- Другие сведения:
- Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Зайцева И.Г.
- Лицо ответственное за оформление протокола: _____
(должность, ФИО) Морскова Н.А.
подпись _____ Ф.И.О.
- Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения (фамилия)) Овчинников О.А.
подпись _____ Ф.И.О.
- М.П. _____



Код работы: Б.298.1-4

Дата поступления в лабораторию: 06.05.19г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 220

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	24	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	3	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	3	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы : 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 221

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 09.05.19г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 4 стр: 2

Код работы: Б.298.1-4

Дата доставки пробы в лабораторию: 06.05.2019г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 316

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	2	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	2	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	5	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	1,9	0,4	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,52	0,16	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	581	58	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	6,4	1,0	7,0	ГОСТ 31954-2012

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)


** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний-ион (NH ₄)	мг/л	0,20	0,04	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо общее (Fe, суммарно)	мг/л	1,3	0,3	0,3	ГОСТ 4011-72
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,009	0,005	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	11,2	1,7	45	ГОСТ 33045-2014

* ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результатов испытаний: 08.05.2019г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий лабораторией-химик-эксперт:

Самонина А.А.
ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 3

Код работы: Б.298.1-4

Дата доставки пробы в лабораторию: 06.05.2019г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 317

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив (ПДК)** , не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	2,1	0,4	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,52	0,16	5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	471	47	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	5,8	0,9	7,0	ГОСТ 31954-2012

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)


** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний -ион (NH ₄)	мг/л	0,31	0,06	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо общее (Fe, суммарно)	мг/л	0,94	0,24	0,3	ГОСТ 4011-72
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,014	0,007	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	5,2	0,8	45	ГОСТ 33045-2014

* ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результатов испытаний: 08.05.2019г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий лабораторией-химик-эксперт:

Самонина А.А.
ФИО

Самонина А.А.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 4

Код работы: Б.298.1-4

Дата поступления в лабораторию: 06.05.19г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 222

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы : 4.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 223

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 08.05.19г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.

Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 4 стр: 5

Код работы: Б.298.1-4

Дата доставки пробы в лабораторию: 06.05.2019г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 318

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	x	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	x	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,0	0,3	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	392	39	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	5,4	0,8	7,0	ГОСТ 31954-2012

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний -ион (NH ₄)	мг/л	0,24	0,05	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо общее (Fe, суммарно)	мг/л	0,16	0,04	0,3	ГОСТ 4011-72
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	Менее 0,003	x	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	0,92	0,18	45	ГОСТ 33045-2014

* ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результатов испытаний: 08.05.2019г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий лабораторией-химик-эксперт:

Самонина А.А.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 6

Код работы: Б.298.1-4

Дата доставки пробы в лабораторию: 06.05.2019г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 319

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив (ПДК)** не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	1,3	0,4	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	х	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,0	0,3	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	301	30	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	4,6	0,7	7,0	ГОСТ 31954-2012

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³

(ГОСТ 31865-2012)


** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний-ион (NH ₄)	мг/л	0,15	0,05	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо общее (Fe, суммарно)	мг/л	Менее 0,1	х	0,3	ГОСТ 4011-72
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,004	0,002	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	31,8	4,8	45	ГОСТ 33045-2014

* ГН 2.1.5.1315-03


Дата выдачи результатов испытаний: 08.05.2019г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий лабораторией-химик-эксперт:

Самонина А.А.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 4